

NOTRE SÉLECTION
CARRELAGE

Gedimat



2026

100 ans de savoir-faire

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre identité, notre force

Au service des professionnels du bâtiment comme des particuliers avec une offre complète de solutions.

Des spécialistes dédiés pour répondre au mieux aux besoins de nos clients.

Des salles d'exposition pour nos activités d'aménagement intérieur, d'aménagement extérieur et de menuiserie.

Une gamme de services dont : la performance énergétique, les devis métrés, le bureau d'étude plancher béton, ...

Des conseils et des produits de qualité professionnelle

Nos 20 agences GEDIMAT sont présentes sur 6 départements : 88-54-55-57-67-68. Généralistes, elles proposent une large gamme de produits disponibles en permanence. Nos conseillers sont là pour vous accueillir et vous accompagner pour tous vos chantiers, en neuf ou en rénovation.

Nos agences Gedibois Batibois Alsace, Gedibois DERREY, Gedibois Xilipan et Gedibois BatiColman sont spécialisées dans le négoce et la transformation de bois et panneaux. En neuf ou en rénovation, nous avons sélectionné pour vous, un large choix de produits en bois/panneaux, en bois de construction et en isolation naturelle.

Retrouvez toutes
ces infos sur :

derrey.fr

10

salles d'exposition

Laneuveville-devant-Nancy (54)

Ste Marguerite (88)

Epinal (88)

Etival-Clairefontaine (88)

Poussay (88)

Longeville-en-Barrois (55)

Colmar (68)

Hilsenheim (67)

Sélestat (67)

Wintzenheim (68)

4

salles d'exposition spécialistes bois panneaux

Colmar (68)

Riedisheim (68)

Reichstett (67)

Metz (57)



Découvrez **nos showrooms**
en visite virtuelle.

6000

références stockées sur nos 3 plateformes logistiques

Service livraison

Comptez sur nos chauffeurs expérimentés pour vous livrer
les produits lourds et encombrants.

Envie de relouer votre salle de bain ?

AVANT



PLAN 3D - PROJET FINAL



APRÈS





Faites confiance à nos équipes !

Laissez cours à votre imagination avec la conception 3D.

Formées, nos équipes se feront un plaisir de vous proposer en image, le rendu de votre projet de salle de bain avec des produits allant du carrelage aux accessoires sanitaires en passant par du mobilier.

Alors, venez **donner vie** à vos projets !





COLLECTIONS SOLS

9-10	LITHOTEKE	30	SET 6.0
11	ELYSIAN	31	EXTRA
12	NATURALUX	32	CEMENTSIDE - METRO
13-14	AQUITAINE	33-34	INFUSION
15	NATURE	35	DARING
16	ROCK - STONE AGE	36	KAO
17	RHAPSODY - ZERENITY	37	KHORA - EVERWOOD
18	QUARZIT - ETERNAL STONE	38	LYMPHE
19-20	SOFTSTONE	39	CRAFT - ESSENZE
22	RESTONE	40	PARKETT
23	RECONCRETE	41	LINCOLN
24	REGEA	42	DIVINA
25	URBANCRETE	43	MAGNETIC
26	BETON X	44	DOTTI
27-28	GLOCAL	45	COLOR DOT
29	BETONICO	46	MAT

COLLECTIONS MURALES

49	LITHOTEKE	60	COSY - URBANCRETE
50	RHAPSODY - ZERENITY	61	EXTRA
51	ELYSIAN	62	CEMENTSIDE - SET 6.0
52	NATURE - VERSE	63	STUDIO
53	NATURALUX	64	MAGNETIC
54	ROCK - ETERNAL STONE	65	LINCOLN
55	REGEA	66	DIVINA
56	CASTONE - STONE AGE	67	PLYWOOD
57-58	SOFTSTONE	68	SET 7.0 - COLOR ONE
59	BETONICO	69	SYSTEM



COLLECTIONS MOSAÏQUES

71-72

COLLECTIONS EXTÉRIEURES

75-76	GLOCAL	81	ELYSIAN
77	URBANCRETE - CARDOSTONE	82	KAO
78	MOTLEY	83	JURUPA
79-80	DIJON		

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

87	PLOTS JOUPLAST	101	PRODUITS DE MISE EN OEUVRE ARDEX
88	PRODUITS D'ENTRETIEN (FILA et LITHOFIN)	102-104	PRODUITS DE MISE EN OEUVRE WEBER
89-91	PRODUITS DE MISE EN OEUVRE CARESO	105-108	PRODUITS DE MISE EN OEUVRE CEGECOL/PCI
92	PANNEAUX DE CONSTRUCTION CARESO	109-112	OUTILLAGE SIDAMO et MAKITA
93-99	ACCESSOIRES SCHLUTER	113	VÊTEMENTS DE TRAVAIL HEROCK
100	PANNEAUX DE CONSTRUCTION WEDI		



COLLECTIONS SOLS






Avec sa surface compacte et nuancée, Limestone exprime la richesse naturelle des pierres sédimentaires, révélant des microfossiles et de fines inclusions minérales qui en soulignent la profondeur matérielle.

Les tons chauds du beige et du noisette transmettent équilibre et harmonie visuelle, s'adaptant avec élégance aux espaces résidentiels et commerciaux.

Existe également en:



120X120



60X60



30X60

LITHOTEKE

NOUVEAU !

60 x 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



8,5 mm



Coloris



DGC44060

69 € / TTC
le m²
99





LA SÉLECTION D'ÉLODIE

J'ai eu le plaisir de sélectionner une référence pour notre catalogue carrelage 2026 : la gamme **LITHOTEKE – LIMESTONE de BOTTEGA – RONDINE**.

Inspirée du grec Lithos (pierre) et Teke (collection), Lithoteke met en valeur la pierre comme patrimoine esthétique et culturel.

La Limestone choisie résulte d'une recherche stylistique rigoureuse et reflète fidèlement le paysage minéral dont elle s'inspire.

Cette gamme emblématique se distingue par sa texture subtile, ses veinures délicates et son élégance intemporelle, témoignant du dialogue harmonieux entre nature et savoir-faire humain.

Elle se décline en deux finitions — **Naturelle et Lappato** — ainsi qu'en quatre formats, du **120×120 cm** au polyvalent **30×60 cm**, offrant une grande liberté de conception.

L'effet tridimensionnel **Split Face**, obtenu par une finition éclatée, révèle la matière dans sa version la plus brute et authentique.

Une collection pensée pour ceux qui recherchent **qualité, élégance et caractère** dans chaque projet.

Un carreau haut de gamme qui, j'en suis convaincue, saura séduire un large public.

Elodie



ELYSIAN

NOUVEAU !

Grès cérame aspect Pierre

Finition
MAT

Rectifié

9 mm
Sols&Murs

R9
UPEC
U4 P3 E3 C2

V2

Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

Coloris **60 X 60 cm**



DGC59116

Coloris **60 X 120 cm**



DGC59106

39 €/TTC
le m² 99

43 €/TTC
le m² 90


Existe également en:




162x320



120x278



80x160




120x120 (2)



60x120x2



30x120x2



80x80 (2)



60x60



30x60



VitrA

Coloris



DGC08082



DGC08083



DGC08084



DGC08085

NATURALUX


NOUVEAU !

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



37 €/TTC
le m²
90



Aquitaine est un carrelage en grès cérame effet pierre inspiré par la simplicité et le naturel de certaines pierres utilisées dans les anciens pavages de l'architecture française.

Trois couleurs à l'esthétique changeante et sobre soulignant les espaces de vie.

AQUITAINE

NOUVEAU !

Multi-Format :

40,8x61,4 cm / 40,8x40,8 cm

20,3x40,8 cm / 20,3x20,3 cm

Grès cérame aspect Pierre



45 €/TTC
le m²
90

Coloris




DGC27507




FIORANESE

CERAMICA


Existe également en:




60,4x90,6 (2)




60x60X2



60,5x60,5



61,4x61,4



40,8x61,4



Keraben
CERAMICS 1974


Nature reproduit le design d'une ardoise avec un niveau de définition optimal, en travaillant avec des applications de sérigraphie épaissie, lustrage et micas. La collection est créée avec un délicat jeu de tons au sein d'une même palette de couleurs et avec des reliefs intégrés dans les carreaux.

39 €/TTC
le m²
90

Existe également en:



100x50



75x75



37x75

NATURE

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Pierre



V4

Coloris



DGE41101



DGE41102

ROCK

45 X 45 cm

Grès cérame aspect Pierre

L'harmonie et le caractère de la pierre. L'harmonie et la singularité de la pierre sont essentielles à la création d'espaces raffinés. La pierre exprime ce naturel : sa surface délicatement texturée et le mélange soigné de ses tons permettent d'obtenir un réalisme exceptionnel et de conférer aux espaces une touche organique très sophistiquée.



8,5 mm



24 €/TTC
le m²
90

Coloris



DGC15005



DGC15006

ALELUIA
ceramics

STONE AGE

58,6 X 58,6 cm

Grès cérame aspect Pierre

L'âge de pierre – L'authenticité et le caractère de la pierre. Inspirée de la texture du calcaire, la collection Stone Age cherche à relier la décoration des espaces à l'harmonie de la nature. Avec un graphisme recréant en détail les tons, les grains et les veines de la pierre, il confère un caractère fort à la décoration, créant ainsi des environnements authentiques, avec une sensation de bien-être.



10 mm



Coloris



DGC15008

43 €/TTC
le m²
99

RHAPSODY

59,5 X 59,5 cm

Grès cérame aspect Pierre

Rhapsody est une collection au style moderne, inspirée du ciment naturel, qui allie résistance et durabilité. Idéale pour relier intérieurs et extérieurs, elle se décline en quatre couleurs (White, Pearl, Grey et Sand) et en différents formats : 59,5 x 59,5 en grès cérame et 29,5 x 90 en pâte blanche, avec son décor original composé de carrés et de formes.



31 €/TTC
le m²
90

ProConcept
BEYOND CERAMICS

La collection **Zerenity de Proconcept s'inspire de la douceur du ciment** pour créer des espaces empreints de sérénité et d'élégance contemporaine. Ses textures délicates et ses tons subtils, disponibles en Beige et Moon, évoquent calme et harmonie. Proposée en 29,5 x 90 corps blanc pour les murs et en 59,5 x 59,5 grès cérame pour sols et revêtements, elle inclut également un décor, qui apporte dynamisme et sensation d'espace.

ZERENITY

NOUVEAU !

59,5 X 59,5 cm

Grès cérame aspect Pierre




31 €/TTC
le m²
90

Coloris



DGC13065



QUARZIT

59,8 X 59,8 cm

Grès cérame aspect Pierre




10 mm



Coloris



DGC12008



DGC12009

29 €/TTC
le m²
99

RAKO Home

ETERNAL STONE

NOUVEAU !

45 X 45 cm

Grès cérame aspect Pierre

Sophistication organique. Inspirée d'un calcaire, la collection Eternal Stone absorbe toute la nature organique de l'aspect suave de cette pierre, pour créer des espaces cosy et confortables. Avec des tons neutres et doux, la beauté et la polyvalence ajoutées offrent de l'élégance à la décoration des ambiances.



8,5 mm



Coloris



DGC15011

24 €/TTC
le m²
90

ALELUIA
ceramics



GRESART.
C E R A M I C T I L E S

SOFTSTONE

NOUVEAU !

60 X 60 cm
Grès cérame pleine masse Pierre



29 €/TTC
le m²
90



Coloris



DGC29001



DGC29002

Existe également en:



30x60

ReSource

From Excess to Sustainability Excellence



ReSource se distingue par sa capacité à intégrer plus de 60 % de matériaux issus de traitements antérieurs, combinant 36,8 % de matières premières sélectionnées avec 48,6 % de ressources régénérées et 11,6 % d'éléments optimisés thermiquement.



Le procédé est encore enrichi par l'intégration de 3 % de verre recyclé provenant de panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cette formule permet de maintenir les standards élevés **de qualité et de performance de la marque Mirage** tout en minimisant le recours à de nouvelles ressources naturelles.



ReUtilisation
ReDUCTION
ReSPECT



✚
8mm

Les collections ReSource de Mirage se distinguent également par l'adoption de carreaux d'une épaisseur optimisée de 8 mm.
Un détail technique minime qui a un impact significatif : il réduit la consommation de ressources et améliore l'efficacité de production.

ReStone est notre réinterprétation en grès cérame d'un mélange entre une Limestone et la pierre de Chauvigny, une pierre calcaire extraite dans le département de la Vienne. Une esthétique qui rappelle les sables du temps, avec une finition granuleuse qui lui confère une uniformité et une texture délicatement marbrée, très délicate, enrichie de veines subtiles et jamais envahissantes. Cette esthétique rappelle des étendues de sable, parsemées de microfossiles qui ajoutent des points d'intérêt et une profondeur chromatique à la collection.

39 €/TTC
le m²
90



RESTONE

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Pierre




Coloris



DGC60351

Existe également en:



ReConcrete est une réinterprétation contemporaine du béton lissé, transposée dans le grès cérame pour en accentuer les qualités esthétiques sans compromettre la fonctionnalité. Les petits fragments intégrés dans la surface apportent une dimension visuelle unique et transforment chaque dalle en une déclaration de style et d'innovation. La collection exprime une harmonisation esthétique raffinée, où la fermeté visuelle du béton s'associe au raffinement de la pierre, mettant en valeur une décoration audacieuse et la tridimensionnalité du design d'intérieur afin de créer un dialogue visuel où le contraste devient la clé.

39 €/TTC
le m²
90

RECONCRETE

NOUVEAU !

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton



Coloris



DGC60381

Existe également en:



30x60




60x60x2




80x80 (2)




60x120 (2)



120x120



80x160



120x278



Tradition et innovation pour un design durable.

Avec ReGea, la collection durable ReSource de Mirage évolue en intégrant 3% de verre recyclé issu de panneaux photovoltaïques désaffectés. Un pas en avant dans l'innovation céramique, surmontant les défis techniques du recyclage industriel et établissant de nouveaux standards d'éco-efficacité. ReGea est aussi un hommage à la Sicile : des surfaces en grès cérame inspirées de ses pierres naturelles, réinterprétées avec des technologies avancées pour offrir profondeur, richesse chromatique et détails authentiques. Deux âmes, une collection : Ragusia évoque élégance et histoire avec la Pietra Pece et le calcaire de Comiso ; Sciarra exprime la force de la pierre volcanique.

43 €/TTC
le m²
90

REGEA**NOUVEAU !**

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



V2

Coloris



DGC60097





URBANCRETE

Grès cérame émaillé aspect Ciment/Béton

Finition
MAT

9 mm


SOL int.

Coloris **60 X 60 cm**



DGC08049



DGC08048



DGC08047

31 €/TTC
le m²
99



Coloris **45 X 45 cm**



K0002105



K0002106



K0002107

27 €/TTC
le m²
99



Coloris **80 X 80 cm**



DGC08045



10 mm



37 €/TTC
le m²
90

VitrA



Coloris



DGC08077



DGC08080

BETON X

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton

Finition
MAT

Rectifié

9 mm

SOL int.

UPEC
U4 P4 E3 C2

R10 A

29 €/TTC
le m²
90

VitrA



GLOCAL de Mirage a porté la simplicité du ciment rasé à de nouvelles dimensions dans le monde du grès cérame. Mirage a perfectionné cette propriété caractéristique du béton spatulé, proposant une collection qui s'exprime de manière délicate et légère à travers des textures propres, évoquant l'âme du béton dans sa quintessence, sans négliger la recherche minutieuse de détails subtils.

La collection s'est enrichie et actualisée, en conservant son identité d'origine et en dévoilant une version encore plus contemporaine, qui reflète pleinement l'excellence du design italien.

GLOCAL

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton



V2



39 €/TTC
le m²
90

Coloris



DGC01002




DGC01003




MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Existe également en:




160x320



120x278




120x240



160x160



120x120



60x120



80x80



60x60



30x60



15x60



30x30



BETONICO

Grès cérame aspect Ciment/Béton



Coloris **60 X 60 cm**



DGC12010



29 €/TTC
le m²
99

Coloris **80 X 80 cm**



DGC12005




37 €/TTC
le m²
90


Coloris



K3101071



K3101072



K3101076

SET 6.0

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton

**29** €/TTC
le m²
99

EXTRA

45 X 45 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton



Coloris



DGC12001

24 ^{€/TTC}
le m²
90

RAKO Home



CEMENTSIDE

Grès cérame émaillé aspect Ciment/Béton



8mm Coloris 45 X 45 cm

21 €/TTC
le m²
99



K3301077



K3301078



K3301079

9mm Coloris 60 X 60 cm

29 €/TTC
le m²
99



K3301080



K3301081




K3301082

Existe également en:



85x60



30x60



20x20



15x15

VitrA

METRO

45 X 45 cm

Grès cérame émaillé aspect Ciment/Béton




Coloris



K3301086



K3301087



K3301088

21 €/TTC
le m²
99



Infusion est né de la récupération d'un refuge de montagne.

Un mélange inhabituel de bois et de béton. Une collection inspirée du style industriel chic qui, avec ses trois teintes différentes, se prête bien à différents environnements, du plus moderne au plus classique. Grâce au béton mêlé au bois, il sera possible de créer une continuité entre le revêtement de sol et le revêtement mural, devenant ainsi une série polyvalente et facilement combinable, tout en conservant sa personnalité unique.

42 €/TTC
le m²
90

INFUSION

NOUVEAU !

24 X 150 cm
Grès cérame aspect Bois

Finition
MAT

Rectifié

8,5 mm

SOL int.

R10 B



V3

Coloris



DGC43945



Existe également en:



40X120X2



Naturellement élégant, il pourrait être le slogan de cette parfaite reproduction des lattes de bois. Avec Daring, Rondine a enfermé dans sa proposition la douceur et l'éclat de surface du bois naturel.

DARING

NOUVEAU !

15 X 61 cm
Grès cérame aspect Bois

Finition
MAT

6,5 mm

SOL int.

R10 B



V3

Existe également en:



24x150



24x120

Coloris



DGC44021

26 € / TTC
le m²
99

KAO

NOUVEAU !

20 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois

Le nom Kao, un jeu réalisé à partir du mot « OAK », qui signifie chêne (inversé pour offrir une nouvelle perspective), représente une réinterprétation élégante des sols à effet bois en grès cérame. Dans cette revisitation, chaque détail, des veinures aux noeuds, est reproduit avec une extrême minutie, tout en garantissant une expérience authentique et riche aussi bien au toucher qu'à la vue.



V2

Coloris



DGC59453



DGC59454

Existe également en:



25x150

37 €/TTC
le m²
90

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING



KHORA

NOUVEAU !

21,8 X 84 cm

Grès cérame aspect Bois

La collection KHORA réinterprète l'essence du bois naturel sur une céramique contemporaine



8,8 mm



26 € / TTC
le m²
99

Coloris



DGC13066

ProConcept
BEYOND CERAMICS



EVERWOOD

NOUVEAU !

20 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois

Inspirée par la forêt, la collection Everwood recrée la chaleur et l'élégance du bois, apportant sérénité et raffinement aux espaces.

Proposée au format 20 x 120 et en trois couleurs (Honey, Maple et Natural), elle se distingue par sa finition mate et existe aussi en version antidérapante pour l'extérieur.



8 mm



29 € / TTC
le m²
99

Coloris



DGC13063



DGC13064



La gamme City se renouvelle avec une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo et une nouvelle gamme de produits au design moderne et éclectique.

Une évolution conçue pour répondre aux besoins actuels du marché de la construction et des fournitures professionnelles.

Les nouvelles collections complètent l'offre de manière attentive et polyvalente, avec une proposition à épaisseur réduite qui contribue à réduire l'impact environnemental du produit et à contenir les coûts de transport grâce à son poids réduit. La gamme de 20 mm d'épaisseur pour les espaces extérieurs s'enrichit également, garantissant une continuité esthétique et une complétude fonctionnelle.

Une offre de solutions en grès cérame made in Italy qui allie qualité, design et accessibilité, sans compromis.

City représente notre engagement à fournir des solutions avancées capables de combiner esthétique contemporaine, innovation technologique et responsabilité environnementale, pour répondre aux défis de la construction de demain.

LYMPHE

NOUVEAU!

25 X 150 cm

Grès cérame aspect Bois



Coloris



DGC55747

42 €/TTC
le m²
90



VitrA

CRAFT

20 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois



Coloris



DGC08079

29 €/TTC
le m²
99



CLASSTILE

ESSENZE est une collection aux ambiances chaleureuses où la texture du chêne apporte une touche de naturel à l'élégance du design contemporain.

ESSENZE

NOUVEAU !

23 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois




Coloris



DGC57174

34 €/TTC
le m²
90



PARKETT

20 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois

Parkett retrace le parcours du Laboratoire Créatif de Sichenia de la recherche en Autriche des essences les plus naturelles du bois de chêne au développement d'une gamme de produits chromatiquement élégants, contemporains et polyvalents. Les veines, les nœuds, les couleurs et le toucher agréable du bois autrichien, scrupuleusement reproduits sur le grès cérame, diffusent dans les pièces une sensation de chaleur et d'intimité, liée à la matière première qui les a inspirés.

Finition
SATINÉ

Rectifié

10 mm

SOL int.

R9



V3

Coloris



DGC35170

Existe également en:



30x120

37 €/TTC
le m²
90

SICHENIA
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA




Roca

La série Lincoln oscille entre art et nature.

Ses fines veines brillantes d'un noir profond laissent leur empreinte sur le blanc mat intense et évoquent la beauté de la technique kintsugi, une technique intemporelle et élégante, d'une grande valeur esthétique.

Existe également en:



LINCOLN

Grès cérame aspect Marbre/Onix

Finition
MAT

Rectifié

9 mm

SOL int.

R9

V3

Coloris **60 X 60 cm**



DGC14061

35 €/TTC
le m²
90

Coloris **60 X 120 cm**



DGC14085


39 €/TTC
le m²
90



CLASSTILE

La collection **DIVINA** est à l'origine d'atmosphères élégantes et essentielles alliant le contemporain et le traditionnel, le minimalisme et le classicisme.

Existe également en:



120x120

DIVINA


NOUVEAU !

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Marbre/Onix



Coloris



DGC57034



DGC57009

37 € / TTC
le m²
90



MAGNETIC

NOUVEAU !

Grès cérame aspect Oxydé

Finition
MAT

Rectifié


9 mm

SOL int.


R10

V3

Existe également en:



30x60 60x60 (2) 80x80 (2)



60x120 (2) 120x120 (2)



120x280

ENERGIE KER

Magnetic exalte le côté le plus sophistiqué du métal. Les textures sont équilibrées, avec de légères variations tonales et une finition opaque. Une palette profonde, riche en nuances qui vont des tons neutres aux plus audacieux, pour des solutions d'ameublement contemporaines.

Coloris **60 X 60 cm**



DGC58127



DGC58132

34 €/TTC
le m²
90

Coloris **60 X 120 cm**



DGC58117

39 €/TTC
le m²
90

DOTTI


Porphyre grès cerame pleine masse aspect Moucheté



Coloris **30 X 30 cm** DOTTI



DGC08005



DGC08043

19 €/TTC
le m² 99



Coloris **30 X 30 cm** DOTTI UNI



K0002072



K0002073

24 €/TTC
le m² 99

Coloris **20 X 20 cm** DOTTI DIAMOND antidérapant



K3301044


29 €/TTC
le m² 99



Coloris **30 X 30 cm** DOTTI antidérapant



K0002070




K0002153

29 €/TTC
le m² 99



Accessoires disponibles

3 €/TTC
l'unité 99



Plat de marche



Angle sortant



Angle rentrant




Plinthe à gorge



Plinthe à recouvrement



Plinthe droite






COLOR DOT

30 X 30 cm

Porphyre grès cerame pleine masse aspect Moucheté



Coloris



DGC08002

19 € / TTC
le m²
99

MAT

Grès émaillé Pâte Rouge




Coloris 10 X 10 cm



K3301070

29 €/TTC
le m²
99


Coloris 20 X 20 cm




K3301061



K3301062



K3301065



K3301066

25 €/TTC
le m²
99

Coloris 20 X 20 cm




K3301063




K3301064



K3301067



K3301068



K3301069

26 €/TTC
le m²
99





COLLECTIONS MURALES





Avec sa surface compacte et nuancée, Limestone exprime la richesse naturelle des pierres sédimentaires, révélant des microfossiles et de fines inclusions minérales qui en soulignent la profondeur matérielle.

Les tons chauds du beige et du noisette transmettent équilibre et harmonie visuelle, s'adaptant avec élégance aux espaces résidentiels et commerciaux.

LITHOTEKE

NOUVEAU !

60 x 120 cm

Grès cérame aspect Pierre

Finition
LAPPATO

Rectifié

8,5 mm

Sols&Murs

Existe également en:



120X120



60X60



30X60

Coloris



DGC44060

69 €/TTC
le m²
99

CERAMICA
Rondine



Coloris

Décor



DGC13102



DGC13103



DGC13202



DGC13203

RHAPSODY

29,5 X 90 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre



34 €/TTC
le m²
90

ZERENITY

NOUVEAU !

29,5 X 90 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre



Coloris

Décor



DGC13137



DGC13242

34 €/TTC
le m²
90





ELYSIAN

NOUVEAU !

60 x 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



9 mm



UPEC
U4 P3 E3 C2



Coloris



DGC59106


43 €/TTC
le m²
90

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

Existe également en:




162x320



120x278



80x160




120x120 (2)



60x120x2



30x120x2



80x80 (2)



60x60



30x60



Coloris

Décor



DFC41009



DFC41010



DFC41008



DFC41011

NATURE

30 X 90 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre



36 €/TTC
le m²
90



9,8 mm Coloris

10,4 mm Décor




DGC02592



DGC02594



DGC02369



DGC02370

VERSE

30 X 90 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre



36 €/TTC
le m²
90

NATURALUX

NOUVEAU !

60 x 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



Coloris



DGC08082



DGC08083



DGC08084



DGC08085

37 €/TTC
le m²
90





ALELUIA
ceramics

COLLECTIONS MURALES

ROCK

27 x 42 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre

Finition
MAT

8,5 mm

MURS

V3

Coloris

Décor



DGC15102



DGC15103



DGC15202



DGC15203

23 €/TTC
le m²
99

25 €/TTC
le m²
99



ETERNAL STONE

NOUVEAU !

27 X 42 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre

Finition
MAT

MURS

Coloris

Décor



DGC15108



DGC15208

23 €/TTC
le m²
99

25 €/TTC
le m²
99



REGEA

NOUVEAU !

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Pierre



V2

Coloris



DGC60097

43 € / TTC
le m²
90



ReSource

From Excess to Sustainability Excellence



ReSource se distingue par sa capacité à intégrer plus de 60 % de matériaux issus de traitements antérieurs, combinant 36,8 % de matières premières sélectionnées avec 48,6 % de ressources régénérées et 11,6 % d'éléments optimisés thermiquement.





CASTONE

NOUVEAU !

30 X 60 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre

Finition
MAT


8 mm

MURS

Coloris



DGC12213



DGC12214

24 €/TTC
le m²
99



STONE AGE

30 X 90 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Pierre

Finition
SATINÉ

Rectifié


11,7 mm

MURS

V4

Coloris

Décor



DGC15106



DGC15205

39 €/TTC
le m²
99

42 €/TTC
le m²
90



GRESART.
C E R A M I C T I L E S

SOFTSTONE

NOUVEAU !

30 X 60 cm

Faïence pâte blanche aspect Pierre



24 €/TTC
le m²
90



Coloris



DGC29101



DGC29102



DGC29201



DGC29202

Existe également en:



60x60

BETONICO

30 X 60 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton



Coloris



DGC12216



DGC12217

RAKO Home

24 €/TTC
le m²
99



COSY

25 X 40 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton

**26** €/TTC
le m²
99

Coloris


Décor



K1001565



K1001560



K1001563



K1001570

VitrA

URBANCRETE

20 X 60 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton

**26** €/TTC
le m²
99

Coloris



K1002124



K1001593




K1001599

Décor



K1002125



K1001594



K1001601



VitrA



EXTRA

30 X 60 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton



Coloris

Décor



DGC12202



DGC12215



DGC12102



DGC12109

24 €/TTC
le m²
99

26 €/TTC
le m²
99

RAKO Home



COLLECTIONS MURALES

CEMENTSIDE

VitrA

Grès Cérame aspect Ciment/Béton



8 mm



25 X 40 cm Coloris

Décor



K3301208



K3301209




K3301210



K3301105



K3301106



K3301107

23 €/TTC
le m²
99

24 €/TTC
le m²
99

30 X 60 cm Coloris

Décor



K3301211



K3301212



K3301213



K3301108



K3301109



K3301110

24 €/TTC
le m²
99

25 €/TTC
le m²
99

SET 6.0

VitrA

30 x 60 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton



8 mm Coloris

Décor



K3301217



K3301218



K3301219



K3301112



K3301113



K3301114

27 €/TTC
le m²
99

28 €/TTC
le m²
99

9 mm Coloris

Décor



K1010313



K1010314



K1002120



K1010318



K1010315



K1010319

32 €/TTC
le m²
99

34 €/TTC
le m²
99





STUDIO

27 x 42 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Ciment/Béton

Finition
MAT

7,7 mm

MURS

Coloris



DGC15104



DGC15105

23 € / TTC
le m²
99

 **ALELUIA**
ceramics





MAGNETIC

NOUVEAU !

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Oxydé



V4

Coloris



DGC58117

39 € / TTC
le m²
90


Existe également en:



30x60




60x60 (2)




80x80 (2)



60x120 (2)



120x120 (2)



120x280

COLLECTIONS MURALES

Coloris **30 X 60 cm**



DGC14223

7 mm



MURS



V3

34 €/TTC
le m²
99

Coloris **60 X 120 cm**



DGC14085

9 mm



Sols&Murs



R10

39 €/TTC
le m²
90

LINCOLN

NOUVEAU !

Grès cérame aspect Marbre/Onix

Finition
MAT

Rectifié

Roca




**DIVINA****NOUVEAU !**

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Marbre/Onix

**CLASSTILE**

Coloris



DGC57034



DGC57009

37 €/TTC
le m²
90



39 €/TTC
le m²
99

PLYWOOD

NOUVEAU !

60 X 120 cm
Grès cérame aspect Bois

Finition
MAT

Rectifié

9 mm

Sols&Murs

R10 B

Décor



DGC12108



RAKO Home

SET 7.0

NOUVEAU !

30 X 60 cm

Grès cérame aspect Bois

Finition
MAT

7,5 mm



Coloris



DGC08101

24 ^{€/TTC}
le m²
90

VitrA

**COLOR ONE**

20 X 20 cm

Faïence Pâte Blanche aspect Uni

Finition
BRILLANT

V1

Coloris



DGC12203

16 ^{€/TTC}
le m²
90**RAKO** Home

RAKO Home

SYSTEM

Faïence Pâte Blanche aspect Uni



20 X 40 cm - 7 mm Coloris

17 €/TTC
le m²
90

MAT



DGC12205

BRILLANT



DGC12204

30 X 60 cm - 8 mm Coloris

Décor

MAT



DGC12206

BRILLANT



DGC12103

MAT



DGC12104

BRILLANT



DGC12105

24 €/TTC
le m²
99

26 €/TTC
le m²
99

30 X 90 cm - 10 mm Coloris

Décor

MAT



DGC12211

BRILLANT



DGC12210

MAT



DGC12212

BRILLANT



DGC12106

34 €/TTC
le m²
90





COLLECTIONS MOSAÏQUES





12 €/TTC l'unité 90

Une collection de mosaïques polyvalentes
pour enrichir toutes nos séries de carrelage.



GTM-24901-N

Équilibre parfait entre pureté chromatique et authenticité naturelle.

29,7X29,7 cm
Grès cérame



6,5 mm



K0003111



Accords de gammes.



RHAPSODY Page : 17 et 50

GTM-16806-N

La force du béton, la finesse de la mosaïque.

29,7X29,7 cm
Grès cérame




6,5 mm




K0003106



Accords de gammes.



BETONICO
Page : 29 et 59



EXTRA
Page : 31 et 61

GTM-22002-N GTM-22003-N

La puissance authentique de la pierre, alliée à une sécurité antidérapante qui assure confort et confiance au quotidien.

29,7X29,7 cm
Grès cérame



6,5 mm




K0003107



K0003108



Accords de gammes.



ROCK
Page : 16 et 54



NATURE
Page : 15 et 52



BÄRWOLF

COLLECTIONS MOSAÏQUES



GTM-20000-N

La pure élégance du marbre, sécurisée par une mosaïque antidérapante.


29,7X29,7 cm
Grès cérame



K0003109



Accords de gammes.



LINCOLN Page : 41 et 65

BATI ORIENT BO

Emaillée, cérame, grès cérame, effet zellige, la mosaïque en céramique offre la facilité d'entretien de la céramique et l'esthétisme d'un carreau de décoration aux mille facettes.

CEMI79

30,6x30,6 cm
Grès cérame aspect Bois/Béton



DGC65001



Accords de gammes.



INFUSION Page : 33 et 34

CEBE12

30,6x30,6 cm
Grès cérame aspect Bois clair



DGC65002



Accords de gammes.



EVERWOOD Page : 37



COLLECTIONS EXTÉRIEURES





GLOCAL de Mirage a porté la simplicité du ciment rasé à de nouvelles dimensions dans le monde du grès cérame. Mirage a perfectionné cette propriété, caractéristique du béton spatulé, proposant une collection qui s'exprime de manière délicate et légère à travers des textures propres, évoquant l'âme du béton dans sa quintessence, sans négliger la recherche minutieuse de détails subtils.

La collection s'est enrichie et actualisée, en conservant son identité d'origine et en dévoilant une version encore plus contemporaine, qui reflète pleinement l'excellence du design italien.

36 €/TTC
le m²
90

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

GLOCAL

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.


R11

V2



UPEC-F+

Coloris



DGC50025



DGC50024




MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

COUVERTINE GRÈS CÉRAME

30 X 60 cm
Grès cérame aspect Ciment/Béton



Coloris



La couvertine en grès cérame peut également être utilisée comme une margelle de piscine, revêtement d'escalier, seuil de porte ou appui de fenêtre. Profitez de tous les avantages du grès cérame : léger, facile à nettoyer, couleur inaltérable, résistant à l'absorption et au gel.

56 €/TTC
la pièce
80

URBANCRETE // CARDOSTONE

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Ciment/Béton

Finition
STRUCTURÉE

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11

//

R11 C

VitrA

La collection **Urbancrete** présente un aspect moderne et architectural imprégnée du caractère robuste du béton apparent.

La collection **Cardostone** met en avant la beauté de la pierre naturelle avec un veinage très léger.

Coloris Urbancrete



DGC08072



DGC08071



DGC08070



DGC08069



DGC08068

32 €/TTC
le m²
60

Coloris Cardostone



DGC08081



La collection est issue d'un mélange d'ardoises fendues classiques, avec leurs veines pâles distinctives et leurs tons doux, et de pierres sédimentaires avec un fond à grain fin et des changements de couleur plus distincts. Le mélange de ces deux aspects donne naissance à un nouveau style qui n'existe pas dans la nature.

MIRAGE®
INSPIRING BETTER LIVING

MOTLEY

60 X 120 cm

Grès cérame aspect Pierre

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11

V2

Coloris



DGC50084

48 € / TTC
le m²
90

DIJON

60 X 90 cm

Grès cérame aspect Pierre

Dijon est un hommage à l'extraordinaire beauté de la pierre de Bourgogne, créée dans le but de capturer l'essence d'un matériau historique et d'élargir ses possibilités expressives et applicatives, grâce à la force rassurante du grès cérame.

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11

V3

Coloris



DGC50259

50 €/TTC
le m²
90

MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING





ELYSIAN

60 X 60 cm

Grès cérame aspect Pierre

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11

V4

41 €/TTC
le m²
50

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

Coloris



DGC50269



Cette collection offre une nouvelle perspective sur la beauté et la polyvalence des parquets traditionnels. De la texture à la sélection des noeuds et des grains, jusqu'à la surface délicatement cirée, chaque élément a été fidèlement reproduit avec une attention méticuleuse pour préserver son lien profond avec sa source d'inspiration. Chaque détail de ce projet a été soigneusement conçu pour capturer l'authenticité de la référence naturelle.

55 €/TTC
le m²
50

KAO

30 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11

V3

Coloris



DGC50250



MIRAGE
INSPIRING BETTER LIVING

JURUPA

30 X 120 cm

Grès cérame aspect Bois

Finition
STRUCTURÉ

Rectifié

20 mm

SOL ext.

R11



V2

Coloris



DGC50041

MIRAGE[®]
INSPIRING BETTER LIVING

L'harmonie parfaite entre le bois et l'élégance en grès cérame. Un mélange parfaitement doux de chaleur et d'élégance, dans lequel les surfaces sont mises en valeur par des détails joints et des sections lisses et rabotées, dans 5 nuances neutres sophistiquées.

51 €/TTC
le m²
50



BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX CHOISIR

LES CERTIFICATIONS



Marque du CSTB, collective de certification déposée comme marque de l'Union Européenne dans le domaine de la construction et de son environnement.



Certification française attestant de la conformité d'un sol intérieur ou extérieur, de sa qualité, de sa durabilité et de son aptitude à l'usage en fonction du type de local à équiper.



Certification attestant la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur pour l'extérieur, pour une pose sur plots et sans produit de jointement. Il certifie la résistance à la flexion et la résistance aux chocs répétés.

LES PICTOGRAMMES

Produits de mise en oeuvre



Selon la composition de la colle, ce classement qualifie la résistance au glissement, la déformabilité, la fluidité et la rapidité de prise.



Compatible avec un plancher basse température



Compatible avec un plancher chauffant électrique

Carrelage



Carrelage sol intérieur



Carrelage sol extérieur



Carrelage sol et mur coordonnés



Décor mur intérieur



Carrelage mur intérieur

LES RÉGLEMENTATIONS



Classement français en 4 notions:

- Usure à la marche, à l'abrasion
- Poinçonnement, résistance à la chute d'objets ou au déplacement du mobilier.
- Résistance à l'Eau et à l'humidité
- Résistance aux agents Chimiques

Un chiffre ou un chiffre et la lettre « s » est attribué à chaque lettre U/P/E/C : plus le chiffre est élevé plus la résistance est forte.



Les carreaux antidérapants doivent répondre aux Normes R (Allemandes) et ABC (Européennes). Les normes R varient de 9 à 13 et qualifient la capacité du réseau à résister au glissement, selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds chaussés:

R9 : Angle entre 6° et 10° = adhérence normale

R10 : Angle entre 10° et 19° = adhérence moyenne

R11 : Angle entre 19° et 27° = adhérence élevée

R12 : Angle entre 27° et 35° = forte adhérence

R13 : Angle de plus de 35° = très forte adhérence

Les normes A, B, C qualifient la capacité d'un carreau à résister au glissement selon un angle d'inclinaison donné = indice de glissance pieds nus:

A: Angle supérieur à 12° = adhérence moyenne

B : Angle supérieur à 18° = adhérence élevée

C: Angle supérieur à 24° = adhérence forte






PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

PLOTS

RÉGLABLES de 8 à 230 mm




RÉGLABLES AUTONIVELANTS de 29 à 245 mm



BON À SAVOIR

Les plots autonivelants peuvent compenser ou créer jusqu'à 5% de pente.

À DOUBLE RÉGLAGE de 40 à 230 mm



BON À SAVOIR

Les plots à double réglage se règlent soit manuellement avec l'écrou, soit par le dessus avec une clé de réglage, permettant un ajustement une fois les dalles posées.





Alex

ENV50451 - 1L

Nettoyant légèrement alcalin. Elimine les salissures courantes, les mousses et les lichens. Les terrasses, allées, escaliers, murs, en terre cuite, crépi, pierre, béton ou bois redeviennent clairs et propres.



MN enlève ciment

ENV50456 - 1L et ENV50457 5L

Nettoyant acide. Nettoyage du granit, gneiss, quartzite et autres pierres naturelles et dalles de béton. Elimine la voile de ciment, les restes de salissures incrustés, les efflorescences, la rouille et les altérations dues à la rouille. Agit également contre la rouille des pierres dures ferrugineuses. N'est pas applicable sur le marbre poli, la pierre calcaire ou similaire.



MN multi nettoyant

ENV50496 - 1L ET ENV50497 5L


Nettoyant alcalin. Pour le nettoyage de base des sols encrassés. Enlève les salissures grasses, les restes de produits d'entretien, les pellicules lustrantes ou similaires. Pour le nettoyage de fin de chantier des revêtements neufs en marbre poli et en pierre calcaire.



MN nettoyant extérieur

ENV50458 - 1L et ENV50460 5L

Nettoyant chloré. Pour le nettoyage scrupuleux de tous les revêtements en pierre à l'extérieur tels que : terrasses, trottoirs, escaliers, murs, etc. Elimine automatiquement les dépôts organiques et causés par les plantes, les altérations dues aux arbres ou aux fleurs et les tâches d'humidité. Redonne en quelques minutes clarté et propreté à toutes surfaces en pierre.



ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES SURFACES

- Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements
- Respecte les surfaces traitées et délicates
- Indispensable pour le nettoyage après la pose de sols en pierres naturelles avec une finition polie et sensibles aux détergents forts



NETTOYAGE DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL

- Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en grès cérame, céramique, pierre naturelle, terre cuite et ciment.
- Pur, enlève les taches tenaces du grès cérame.
- Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides.
- Idéal pour le lavage de base du ciment.
- Décapant pour les cires à l'eau, métallisées et relustrables.
- Élimine le résidu du prétraitement du grès cérame poli brillant.



NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

- Élimine les incrustations d'après-pose et les saletés inorganiques tenaces, les efflorescences salines de la terre cuite et le calcaire des sols, des revêtements (douches), des sanitaires
- Nettoie en profondeur les sols extérieurs
- Détartre et nettoie en même temps car riche en tensioactifs sans agresser le matériau
- Efficace contre les traces et les dépôts de rouille
- Aide à éliminer les traces d'engobe sur la céramique et sur le grès cérame



LISSANT POUR LA FINITION DU SILICONE FRAIS

- Perfectionne la finition sur la partie superficielle des produits d'étanchéité après l'application dans le joint.
- Facilite et modèle l'isolation des surfaces lisses et des joints déformables.
 - Permet le bon positionnement du produit d'étanchéité dans le joint, en évitant la formation de bulles d'air.



NETTOYANT INSTANTANÉ POUR COULIS DE CIMENT FRAIS

- Élimine les résidus de coulis de ciment frais, même adjuvants
- Idéal pour nettoyer l'arrière des grandes dalles avant la pose
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation
- Évite la formation de marques opaques causées par le non enlèvement des résidus de coulis

PRÉPARATION DES SOLS

PRIMAIRE

➤ CARESOPRIM

Primaire d'adhérence multi-support (neufs et anciens)
intérieur extérieur

- Ne pas utiliser sur supports en milieu humide
- Coloris : liquide vert applicable au rouleau
- Consommation : de 50 à 200 g selon la porosité du support
- Délai de recouvrement : 30 min minimum
- Tous supports : bois, plâtre, carrelage, peinture, chape anhydrite
- Applicable en sol et mur



- Prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence des ragréages et des mortiers colles
- Séchage rapide



IMPERMÉABILISATION (SPEC)

➤ CARESOPROTECT

Kit d'imperméabilisation sous carrelage spécial douche et salle de bains

- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC)
- Coloris : pâte fluide jaune
- Consommation : 0,400 kg/m² par couche soit 0,800 kg/m² au total
- Délai avant pose du carrelage : 12 h minimum
- Conditionnement : kit pour 6 m²
- Certificat QB n° 028-111 PE 22



- Kit complet prêt à l'emploi (primaire + enduit + bande)



RAGREAGE ET ENDUIT DE SOL

➤ CARESOPLAN

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour sol intérieur

- Épaisseur d'emploi : 10 mm
- Coloris : jaune
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Certificat QB 1201-33 S 194
- Délai de mise en service pédestre : 3 h
- Délai de recouvrement carrelage : 4 h
- Conditionnement : 25 kg



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite et anciennes dalles plastiques avec primaire



- Convient sur tous types de planchers chauffants
- Applicable sur chape anhydrite avec primaire
- Forte épaisseur prise rapide



➤ CARESOPLAN FIBRE

Enduit de ragréage P3 autonivelant et autolissant pour le lissage des sols

- Épaisseur d'emploi : 3 à 20 mm (ponctuellement 30 mm)
- Coloris : gris
- Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
- À utiliser avec CARESOPRIM
- Pompable
- Certificat QB1202-33 S195
- Délai de mise en service pédestre : 3h
- Délai de couvremet carrelage : 4h
- Conditionnement : sac de 25 kg

COLLES ET JOINTS

MORTIER COLLE

➤ CARESOPRO

Mortier colle amélioré pour la pose de carreaux sur support neuf et rénovation

- Pour murs intérieurs, sols intérieurs et extérieurs et piscines
- Consommation au m² : simple encollage 1,5 à 4,5 kg - double encollage 5 à 9 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiement : 24 h minimum
- Format maxi : 3 600 cm² en sol intérieur et extérieur
- QB n° certificat : QB 3179-33 MC 602 - QB3180-36 MC 602
- Conditionnement : sac de 25 kg



CLASSEMENT

C2 | ET



- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Neuf et rénovation
- Réduction de 70 à 85 % de l'émission de poussière au gâchage



- Tous types de planchers chauffants
- Excellente résistance au glissement, sans poussière



➤ CARESOFLEX HP

Mortier colle déformable double taux de gâchage

- Supports neufs et rénovation, murs et sols intérieurs et extérieurs, piscines
- Consommation au m² : simple encollage 1,5 à 8 kg - double encollage 5 à 9 kg
- Consommation au m² consistance fluide : 4 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert allongé : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiement : 24 h
- Format maxi selon support : 10 000 cm² pour les sols et 36 000 cm² pour les murs
- QB n° certificat : QB 3264-33 MC 603 - QB3265-36 MC 603
- Conditionnement : sac de 25 kg



CLASSEMENT

C2S1 | ET/EG

➤ CARESOFLEX HP ALLÉGÉ

Mortier colle déformable allégé pour supports neufs et rénovation

- Pour sols et murs intérieurs et extérieurs, piscine
- Coloris : poudre grise
- Consommation au m² : simple encollage 1 à 5 kg - double encollage 3,5 à 6 kg
- Durée d'utilisation du mélange : 3 h - Temps ouvert : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 20 min - Délai avant jointoiement : 24 h minimum
- Format maxi selon support : 10 000 cm² pour les sols et 36 000 cm² pour les murs
- QB n° certificat : QB3225-36 MC 604
- Conditionnement : sac de 15 kg



CLASSEMENT

C2S1 | ET/EG



- Poids réduit (sac de 15 kg)
- Double taux de gâchage possible - Tous sols chauffants
- Collage jusqu'à 100x100 cm en sol et 120x300 cm en mur



ADHÉSIF

➤ CARESOFIX

Pour la pose de carrelage sur murs intérieurs de pièces humides

- Ne pas appliquer en sol, à l'extérieur, sur métaux ou carreaux non poreux
- Coloris : pâte blanche
- Consommation au m² : simple encollage 3kg - double encollage de 4,5kg à 6kg
- Format maximum : 2 200 cm²
- Délai avant jointoiement : 24 h
- Durée d'ajustabilité : 30 min
- QB n° certificat : QB 3178-111 AD 601
- Conditionnement : pot de 25 kg



CLASSEMENT

D2 | ET



- Neuf et rénovation
- Facile d'emploi
- Utilisable sur SPEC CARESOPROTECT



JOINT

➤ CARESOJOINT

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage de 3 à 15 mm de large

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²
- Durée d'utilisation du mélange : 2 h - Délai de mise en service : 24 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- Hydrofugé
- Large domaine d'emploi : locaux privatifs ou collectifs
- Applicable à partir de 3 mm



➤ CARESOJOINT SOUPLE

Mortier à gâcher pour la réalisation de joints de carrelage de 2 à 15 mm de large

- Mortier à base de liants hydrauliques pour murs et sols intérieurs et extérieurs
- Coloris : poudre gris acier
- Consommation selon la largeur du joint et l'épaisseur du carreau
- (Ex : pour un joint de 3 mm sur un 60x60 ép.10 mm = 0,150 kg/m²)
- Durée d'utilisation du mélange : 1 h - Délai de mise en service : 4 h
- Conditionnement : sac de 25 kg



- Adapté à tous types de sols chauffants
- Applicable en locaux P4/P4S
- Hydrofugé - Pose en intérieur et extérieur

PANNEAUX DE CONSTRUCTION À CARRELER

CARPAN

- En polystyrène extrudé (XPS) avec un revêtement en mortier spécial et en tissu de verre sur les 2 faces
- Permet d'habiller tous les murs intérieurs de manière individuelle et sur mesure
- Idéal pour les environnements humides (salles de bains, piscines, cuisines) et utilisable en extérieur.
- Protège contre l'humidité, les moisissures et le froid.
- S'adapte à divers usages (murs, sols, cloisons, meubles)
- Totalement étanche
- Peut-être carrelé, peint ou enduit ou tapissé.
- Léger et facile à découper
- Haute résistance à la compression
- Mise en œuvre avec de la colle polyuréthane
- Conforme à la norme DIN EN ISO 12572

Réf.	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Unité (m²/pièce)
CARPAN.04	1300	600	4	0,78
CARPAN.06	1300	600	6	0,78
CARPAN.10	2600	600	10	156
CARPAN.30	2600	600	30	156
CARPAN.50	2600	6000	50	156




Dans le neuf ou la rénovation
Totalement étanche, idéal
pour les pièces humides



COLLE POLYURETHANE
CARCOLLE

310 ml

CARESO




**Schlüter®
Systems**

Schlüter®-DITRA


Natte de désolidarisation, de protection à l'eau sous carrelage et d'égalisation de la pression de vapeur



Idéal
grands
formats



Schlüter®
Systems



Pour la pose d'un carrelage sur tout type de support !

- ✓ Idéale en rénovation : sur ancien carrelage, sur support bois, sur dalle fissurée...
- ✓ Absorbe les mouvements entre le support et le revêtement carrelé : fini les fissurations !
- ✓ Pérennité des sols carrelés dans de nombreuses applications, en neuf comme en rénovation.

Sous Avis Technique CSTB :

- SCHLUTER-DITRA n°13/19-1462*V2 publié le 24/01/2023.

Schlüter®-KERDI-200

Natte d'étanchéité au sol avec siphon (SEPI) et de protection à l'eau sous carrelage au mur (SPEC)



LA solution étanchéité pour douches à l'italienne

- ✓ Évite les infiltrations, la dégradation du support et le décollement des carreaux.
- ✓ Plusieurs formats de rouleaux disponibles :
 - 5 x 1 m / 10 x 1 m / 30 x 1 m
 - 20 x 1,50 m
 - 15 x 2 m
- ✓ Traitement spécifique des raccords, remontées, angles et autres points singuliers avec la colle bi-composant Schlüter-KERDI-COLL-L.

Sous deux Avis Technique CSTB :

- SCHLUTER-KERDI-200 SPEC n°13/18-1391*V1, publié le 04/07/2018.
- SCHLUTER-KERDI-200 SEPI n° 13/18-1392*V2, publié le 19/04/2023.

**Schlüter®
Systems**

Idéal
grands
formats



* Pour la pose du système Schlüter-DITRA-HEAT, se référer à la norme NF C 15-100.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S/-WS*

Chauffage électrique sous carrelage pour sols et murs

- ✓ Solution gain de place : plus besoin de sèche-serviette !
- ✓ Étanchéité SPEC
- ✓ Épaisseur totale : 5,5 mm

Contenu du kit :

- Panneaux de natte de découplage (pose sur tout type de support, même difficile)
- Câble de chauffage électrique destiné à être posé dans la natte de découplage
- 1 régulateur de température
- 2 boîtes de raccordement et 1 gaine vide



Différents thermostats disponibles : avec ou sans écran tactile, avec ou sans la commande à distance via un réseau WiFi.


Option : commande vocale (Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google).



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S/-WS*

Chauffage électrique avec barrière thermique et isolation acoustique sous carrelage (sols/murs)

- ✓ Barrière thermique : une chaleur agréable obtenue rapidement
- ✓ Réduction des bruits de choc jusqu'à 14 dB
- ✓ Épaisseur totale : 7,5 mm



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS*

Chauffage électrique sous carrelage pour le sol autocollant !

- ✓ Plus besoin de mortier-colle, la natte est accessible à la marche immédiatement après la pose.
- ✓ Économies de temps et de matériaux sur chantier
- ✓ Facilement repositionnable lors de la mise en œuvre

Profitez plus rapidement de votre chauffage électrique sous carrelage au sol grâce à sa mise en œuvre autocollante !



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR

Kits de niches murales étanches avec éclairage à LED intégré

- ✓ 5 formats au choix avec collerette KERDI adaptée incluse dans le kit
- ✓ 3 types d'éclairage : blanc chaud, blanc neutre ou RVB+blanc
- ✓ Connectique simple et sécurisée




5 formats disponibles :

- A. 305 x 305 x 89 mm
- B. 305 x 508 x 89 mm
- C. 305 x 711 x 89 mm
- D. 508 x 305 x 89 mm
- E. 711 x 305 x 89 mm



C Option : récepteur Bluetooth pour commande à distance (via télécommande, mobile ou tablette)



B


Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Kits de niches murales étanches

- ✓ 4 formats au choix
- ✓ Niches prêtes à être encastrées et à être carrelées
- ✓ Collerette d'étanchéité KERDI incluse dans le kit

4 formats disponibles :


- A. 305 x 152 x 89 mm
- B. 305 x 305 x 89 mm
- C. 305 x 508 x 89 mm
- D. 305 x 711 x 89 mm



PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

Schlüter®-SHELF

Tablettes design pour douches



8 coloris TRENDLINE au choix :



Réalisez facilement des surfaces de rangement en harmonie avec votre carrelage

- ✓ Allie fonctionnalité et décoration
- ✓ Mise en œuvre lors de la pose de carreaux ou a posteriori !
- ✓ 5 formats pour angles de murs, parois et niches murales
- ✓ 5 designs : PURE, CURVE, WAVE, SQUARE, FLORAL
- ✓ Acier inoxydable brossé ou aluminium finition structurée TRENDLINE



Schlüter®-LIPROTEC-LL


Profilés lumineux à LED

Créez des ambiances personnalisées en concevant des éclairages sur-mesure

- ✓ Solutions d'éclairage pour niches, bandeaux lumineux, angle de mur, panneau mural, nez de marches, plinthes, bordures corniches...
- ✓ Schlüter-LIPROTEC-EASY et Schlüter-LIPROTEC-PRO, des séries de solutions adaptées aux amateurs et aux professionnels



**Schlüter®
Systems**



Schlüter®-KERDI-LINE

Kits caniveaux élégants et discrets


- ✓ Faible encombrement en hauteur
- ✓ 14 longueurs proposées : de 50 cm à 1,80 m
- ✓ Kits complets pour sortie horizontale ou verticale



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Caniveaux modulables

- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ Recoupables (22 - 120/180 cm) et réglables en hauteur
- ✓ Grilles proposées en acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE
- ✓ Deux designs : COVE et WAVE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kits d'évacuation avec grilles carrées 10 x 10 cm

- ✓ Large choix de grilles et de cadres
- ✓ Évacuation horizontale ou verticale
- ✓ Kits complets pour sortie horizontale ou verticale




PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Plan vasque préfabriqué à carreler

- ✓ Élément préfabriqué en KERDI-BOARD
- ✓ Faible poids : 4,5 kg (sans les consoles)
- ✓ Assemblage facile
- ✓ Découpable aux dimensions souhaitées
- ✓ Consoles de montage disponibles en option (kit Schlüter-KERDI-BOARD-AB)



Contenu du kit :

1. Plan vasque à carreler préfabriqué en KERDI-BOARD
2. Angles KERDI-KERS (droit/gauche)
3. Adaptateur à filetage 1 1/4" muni d'une collerette d'étanchéité KERDI
4. Cartouche de KERDI-FIX



Schlüter®-TRENDLINE

Des profilés au design épuré, minimaliste et tendance



- Schlüter®-RONDEC-TS
Profilé 1/4 de rond

- Schlüter®-QUADEC-TS
Profilé carré

- Schlüter®-SCHIENE-TS
Profilé droit (angle à 87°)

- Schlüter®-JOLLY-TS
Profilé droit (angle à 90°)


Coloris disponibles :





Gamme de produits à carreler

Panneaux de construction wedi



Panneaux de construction	Réf. wedi
1250 × 600 × 4 mm	010000004
1250 × 600 × 6 mm	010000006
2500 × 600 × 4 mm	010250004
2500 × 600 × 6 mm	010250006
2500 × 600 × 10 mm	010000010
2500 × 600 × 20 mm	010000020
2500 × 600 × 30 mm	010000030
2500 × 600 × 40 mm	010000040
2500 × 600 × 50 mm	010000050
2500 × 900 × 12,5 mm	010000912

Solutions préfabriquées

Tablier de baignoire	Réf. wedi
1.800 × 600 × 20 mm	073820100
Retour de tablier de baignoire	Réf. wedi
770 × 600 × 20 mm	073820102




Receveurs de douche wedi

Fundo Primo

Receveurs carrés, écoulement centré

900 × 900 × 40 mm	Réf. wedi 073735170
1.200 × 1.200 × 40 mm	073735171



Receveurs rectangulaires, écoulement excentré

1.200 × 900 × 40 mm	Réf. wedi 073736174
1.800 × 900 × 40 mm	073735180



Accessoires

Écoulement en un point

Aspect pierre naturelle, stone gris

	Réf. wedi
Écoulement en un point vertical, DN 50, grille carrée	077000007
Écoulement en un point horizontal, DN 50, grille carrée	077000011
Écoulement en un point Mini Max horizontal, DN 40, grille carrée, extra-plat	077000015

Note : D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue.

Étanchéité

wedi Tools bande d'étanchéité feutre double face

10.000 × 120 × 1 mm	Réf. wedi 095110311
---------------------	---------------------

wedi Fundo kit d'étanchéité

1 kit / seuil	Réf. wedi 073796000
---------------	---------------------

Kit d'étanchéité pour receveurs à poser (Acrylique, résine, céramique)

Réf. wedi : 073796002

Étanchéité professionnelle.
Garantie décennale.



Pour réaliser un pontage étanche entre le receveur et l'étanchéité du reste du plancher.

- Le kit se compose d'un système d'Étanchéité Liquide wedi 520 Composant en poudre : 2,4 kg.
- Système d'Étanchéité Liquide wedi 520 Composant liquide : 1,2 kg. Bande d'étanchéité butyle : 6 m.
- Angles de mur 90 d'étanchéité avec butyle : 2 pièces.
- Angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité avec butyle : 4 pièces.
- Joint en mousse cylindrique de désolidarisation : 6 m.

Note : Testé et validé par le CSTB ATEX de cas a. Non compatible avec les receveurs à carreler.



Building tomorrow

EXCLU
LORRAINE

Primaires

ARDEX P4 READY

Primaire universel, rapide et prêt à l'emploi



→ Bois et Epoxy ARDEX

• **8 kg**
39009 *stocké !*

- Sol, mur et plafond
- Séchage rapide avec sable de silice
- Supports denses et absorbants
- Intérieur et extérieur

Etanchéités

ARDEX S 1-K Plus

Enduit d'étanchéité en pâte. Prêt à l'emploi.



- Intérieur

• **4 kg**
40358 *stocké !*

Mortiers-colles C2S1

ARDEX X 77 FLEX

Colle grise C2S1ET sans limite de formats



- Intérieur / Extérieur
- Sol / Mur
- CSTB

stocké !

→ **Grand rendement**

- 15 kg
- **Gris** 50151
- **Blanc** 24260

Mortiers-joints

ARDEX G 10 1-10 mm

Mortier de jointoiement flex, PREMIUM, 1-10 mm



stocké !

- Intérieur / Extérieur
- Sol / Mur

→ **Tous types de revêtement y compris pierres naturelles**

- **Anthracite** 5 kg 37380
- **Blanc** 5 kg 32512
- **Gris argent** 5 kg 32514
- **Gris argent** 12,5 kg 37376
- **Beige du Jura** 5 kg

ARDEX BS

Mortier de jointoiement 2-20 mm



- Sans fissuration
- Haute résistance

→ **Carreaux céramiques, pierres naturelles non sensibles à l'humidité et pierres en béton**

- **Gris** 12,5 kg 23233

Accessoires

ARDEX EPONGE

Pour le nettoyage final des revêtements de carreaux

→ **170 x 115 x 60 mm**
70428

stocké !





COLLAGE

enaë

25 KG

Blanc, Gris



webercol flex enaë

Colle confort à faible impact environnemental

15 KG

Blanc, Gris



webercol flex confort

Colle idéale grands carreaux

enaë

5 ET 25 KG

Blanc, Gris



webercol pro enaë

Colle spéciale rénovation à impact environnemental réduit

25 KG

Gris, Beige



webercol terrasse

Colle fibrée spécial terrasses et balcons



C2S1
ET

NF EN 12004

- Impact environnemental réduit : - 50 % d'émissions de CO2*
- Anti-poussière
- Moins irritante
- Neuf et rénovation
- sans primaire



C2S1G

NF EN 12004

- Allégée : 15 kg = 25 kg d'un mortier colle traditionnel
- Anti-poussière
- Simple encollage
- Sol et mur intérieurs
- Neuf et rénovation



C2 E

NF EN 12004

C2 ET

NF EN 12004

- Impact environnemental réduit : -30% d'émissions de CO2*
- Anti-poussière
- Neuf et rénovation
- Pose sur ancien carrelage sans primaire
- Résistance améliorée au glissement



C2 E

NF EN 12004

- Carrelage et pierre naturelle
- Rattrapage forte épaisseur : 2,5 cm
- Fibrée, résiste aux variations climatiques (pluie, gel et chaleur)

* par rapport à une colle de même classement (webercol flex)

*par rapport à une colle de même classement (webercol pro)



ÉTANCHEITÉ

KIT DE 6M² SEAUX DE 7 ET 20 KG

BLEU



webersys protec

Système de protection à l'eau
sous carrelage prêt à l'emploi



ROULEAU
NETTOYABLE
FACILEMENT



DÉLAI ENTRE
COUCHE 2 À 4 H



DÉLAI DE
SÉCHAGE 12 H

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

SEAUX DE 7 ET 15 KG

BLEU FONCÉ



NEUF ET
RÉNOVATION

webersys aqua stop

Système d'étanchéité liquide
monocomposant prêt à l'emploi



DÉLAI ENTRE
COUCHE 30 MIN À 1H30



ROULEAU
NETTOYABLE
FACILEMENT



DOUCHE
À L'ITALIENNE

- SPEC et SEL 2 en 1
- Idéal pour salle de bains et douches à l'italienne
- Séchage et recouvrement rapide
- Application aisée au rouleau
- Nettoyage des outils à l'eau

Ces deux systèmes
s'utilisent avec la bande
d'étanchéité BE14





JOINTS




NOUVEAUTÉ !

weberjoint star

Le joint esthétique polyvalent

**2 ET
5 KG**
Disponible en
28 couleurs



- Grande facilité d'application et de nettoyage sans creuser
- Super hydrofugé
- Praticabilité après 2h
- Réduit les efflorescences
- Résiste aux moisissures et bactéries




NOUVEAUTÉ !

webercolor evolution

Le joint esthétique prêt à l'emploi

3 KG
Disponible en
9 couleurs




- Couleur stable, sans tâches
- Résiste aux moisissures
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Moins de déchets (produit réutilisable)



**5 ET
25 KG**

weberjoint fin

Joint idéal mur



- Tous carreaux, pâte de verre, faïence, grès cérame
- Hydrofugé
- Aspect lisse et fin



**5 ET
25 KG**

weberjoint intégral

Joint souple idéal sol



- Idéal carreaux rectifiés, planchers chauffants et terrasses
- Rempli intégralement le joint
- Hydrofugé



**5 ET
25 KG**

weberjoint flex

Joint extra flexible



- Adapté aux supports contraignants et soumis à déformation : acoustique sous carrelage, bois, façade,
- Haute résistance à l'eau et aux tâches



**2,5, 5
ET
10 KG**

weberrepox easy

Colle et joint époxy



- Facile à appliquer
- Facile à nettoyer
- Très résistant aux agressions chimiques
- Résistant au trafic lourd et au nettoyage sous haute pression

NOS SOLUTIONS CARRELAGE

EXCLU
ALSACE



PRÉPARATION DES SUPPORTS

CEGEPRIM UN2

PRIMAIRE polyvalent neuf et rénovation

AVANTAGES

- Tous supports
- Neuf et rénovation
- Intérieur et sol extérieur
- Compatible avec la chape anhydrite

CONSOMMATION

- 100 à 200 g/m²

CONDITIONNEMENTS

- Jerricans de 2 L, 5 L et 20 L



CARROSOL 3

RAGRÉAGE autolissant spécial chantier P3



AVANTAGES

- Spécial chantier
- Neuf et rénovation sur carrelage
- Bon autolissant
- Pompable

CONSOMMATION

- 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg



CARROSOL FIBRÉ

RAGRÉAGE fibré spécial chantier P3 et rénovation sur support bois

AVANTAGES

- Fibré : spécial rénovation
- Semi rapide : recouvrable dès 12 h par un carrelage
- De 3 à 15 mm et 20 mm ponct.
- Tous types de sols chauffants
- Pompable

CONSOMMATION

- 1,6 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg



CEGEFORM DPE

MORTIER DE CHAPE pour la réalisation de forme de pente



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Sol intérieur P3 et sol extérieur
- Finition lisse et fine
- Praticable après minimum 2 h
- Recouvrabilité par un carrelage : env. 3 h

CONSOMMATION

- 1,9 kg/m²/mm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg



CEGESOL MCN EXPRESS

MORTIER DE CHAPE à prise et séchage rapides P4/P4S

AVANTAGES


- Prêt à l'emploi - Pompable
- Adapté aux locaux à trafic intense (P4/P4S)
- Praticable à la marche: 12 h
- Recouvrabilité par un carrelage : env. 15 h
- Trafic lourd : 24 h

CONSOMMATION

- 20 kg/m²/cm d'épaisseur

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg



NOS SOLUTIONS CARRELAGE

EXCLU
ALSACE



CARROSEC 3

SYSTÈME PROTECTION À L'EAU sous carrelage (SPEC)



AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, applicable au rouleau
- Séchage très rapide
- Recouvrement rapide par du carrelage : env. 1 h
- Application facile au rouleau
- Locaux humides et très humides
- Sans odeur

CONSOMMATION

- 2 couches de 400 g/m² mini

CONDITIONNEMENTS

- Seaux de 7 kg et 16 kg



LASTOGUM®

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ de plancher intermédiaire (SEPI) à faible consommation



AVANTAGES

- Spécial douche à l'italienne
- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Faible consommation en application SEPI

CONSOMMATION

- 1,1 kg/m² en 2 couches avec AT

CONDITIONNEMENTS

- Seaux de 4 et de 15 kg

BARRASEAL® FLEX

PROCÉDÉ D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE



AVANTAGES

- Formulation allégée avec un rendement élevé
- Monocomposant
- Recouvrement rapide par du carrelage : 4 h

CONSOMMATION

- 1,7 kg/m² en 2 couches

CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 kg



CEGE BR

BANDE D'ARMATURE associée à Carrosec 3, Lastogum® & Barraseal® Flex



AVANTAGES


- Bande d'armature et de pontage préformée pour le traitement des remontées en sol et mur, angle mural rentrant, jonction siphon, traversées...
- Facilité de pose
- Souple, suit les formes

CONDITIONNEMENTS

- Rouleaux de 12 cm x 10 m et 12 cm x 50 m

CARROSOUPLE N2

MORTIER-COLLE amélioré spécial travaux neuf et rénovation C2ET



AVANTAGES

- Spécial rénovation sans primaire
- Carreaux de toutes porosités
- Temps ouvert allongé
- Résistant au glissement
- Fine granulométrie

CONSOMMATION

- De 1,5 à 7 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg gris et blanc



ÉTANCHÉITÉ / PROTECTION À L'EAU

COLLE
À CARRELAGE

NOS SOLUTIONS CARRELAGE

EXCLU
ALSACE



COLLES À CARRELAGE

CARROSOUPLE CHRONO

MORTIER-COLLE amélioré à prise rapide C2 F

AVANTAGES

- Rénovation de locaux nécessitant une remise en service rapide
- Carreaux de toutes porosités
- Jointoiement rapide : 2 à 4 h après la pose
- Neuf et rénovation

CONSUMMATION

- De 3 à 8 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg gris



CARROSOUPLE TERRASSE 2

MORTIER-COLLE amélioré spécial terrasse C2 E



AVANTAGES

- Hydrofugé
- Excellente résistance aux cycles gel / dégel
- Rattrapage de planéité jusqu'à 25 mm
- Permet la pose de revêtements lourds
- Temps ouvert allongé

CONSUMMATION

- De 1,5 à 7 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg gris et beige



CARROFLEX ECO IMPACT

MORTIER-COLLE fibré amélioré déformable C2S1 E/EG

AVANTAGES

- 0% de ciment Portland
- Fibré pour une meilleure déformabilité
- FDES individuelle : -50% d'émission de CO₂*
- Double consistance : normale ou fluide

CONSUMMATION

- De 1,5 à 8 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg gris

*En phase de production, par rapport à un mortier-colle de même catégorie (C2S1) base ciment



CARROFLEX HRA DUO

MORTIER-COLLE amélioré, déformable, allégé à double consistance C2S1 ET/EG



AVANTAGES

- Grand confort d'application : texture fine très onctueuse
- Allégé : 15 kg = 25 kg même rendement
- Hautes performances : grands formats, façades, sols chauffants
- Format jusqu'à 36 000 cm²

CONSUMMATION

- De 0,9 à 4,8 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 kg gris



CARROSOUPLE HP DUO

MORTIER-COLLE amélioré à double consistance C2 ET/EG

AVANTAGES


- Simple encollage en sol jusqu'à 3 600 cm² (consistance fluide)
- Résistant au glissement en consistance normale
- Spécial rénovation sans primaire
- Temps ouvert allongé

CONSUMMATION

- De 1,5 à 7 kg/m²

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg blanc



COLLES À EMPREINTE CARBONE RÉDUITE

NOS SOLUTIONS CARRELAGE

**EXCLU
ALSACE**



NANOFUG® PREMIUM - JOINT DESIGN CG2 WA - DE 1 À 10 MM

MORTIER DE JOINTOIEMENT DESIGN et polyvalent à hautes performances

AVANTAGES

- Finition très fine, ultra lisse, très décorative
- Joint hydrofugé
- Joint adapté aux façades et sols chauffants
- Nettoyage facile sans creuser

- 28 couleurs assorties à celles du mastic Silcofug E

CONDITIONNEMENTS

- Seau de 5 kg, sac de 15 kg, 28 couleurs



DURAPOX® PREMIUM - COLLE ET JOINT EPOXY R2T RG - DE 1 À 20 MM

COLLE ET JOINT EPOXY DESIGN et polyvalent à hautes performances



AVANTAGES

- Nettoyage très facile à l'eau froide
- Résiste aux agressions chimiques
- Résiste aux nettoyages haute pression
- Couleurs assorties à celles du mastic Silcofug® E

CONDITIONNEMENTS

- Seaux de 2 kg et 5 kg
- 16 couleurs Standard et 390 couleurs à la demande avec Durapox® Premium Multicolor

SILCOFUG® E - MASTIC SILICONE SANITAIRE ET PISCINE

MASTIC SILICONE ACÉTIQUE spécial joints sanitaires et travaux de finition

AVANTAGES

- Antifongique puissant et bonne résistance aux produits d'entretien
- Adapté aux milieux humides et joints immergés
- Multi-matériaux
- Esthétique : 28 coloris standard, coloris identiques et assortis aux joints Nanofug® et Durapox®

CONSUMMATION

- ~ 12,4 m linéaire pour un joint 5 x 5 cm

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 310 ml
- 28 couleurs standard et 390 couleurs à la demande.



SIKAFLEX® PRO 11 FC

MASTIC-COLLE polyuréthane multi-usages



PURFORM

AVANTAGES

- Tout en 1 : colle + mastic
- Confort d'utilisation : extrusion facile, ne coule pas
- Excellente tenue au vieillissement et aux intempéries
- Élasticité permanente
- Conforme à REACH 2023

CONSUMMATION

- ~12 m de cordon de 5 x 5 mm

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 300 ml : blanc, beige, marron, noir, gris béton, gris anthracite

JOINTS DE CARRELAGE

MASTIC-COLLE

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

OUTILS DIAMANTÉS Disques, trépan et façonnage



DISQUE PRO CÉRAM

Tronçonnage à sec et à eau de grès cérame, dalle sur plot.
Diamètre : 125mm.



PRO CÉRAM F

Particulièrement adapté aux carreaux de faible épaisseur (< 12 mm) et grands formats de type SLIM.
Pour la découpe droite de haute qualité des carreaux de céramique avec revêtements décoratifs, y compris ceux hautement émaillés



DISQUE ULTRA CÉRAM

Tronçonnage à sec et à eau de grès cérame, faïence, dalle sur plot.
Diamètre : 125mm.



TRÉPAN DIAMANT À SEC

Perçage à sec de matériaux de décorations tels que céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit. **Usage extrême.**
Différents diamètres disponibles

MEULE DIAMANTÉE ULTRA PROFIL

Permet de réaliser des façonnages en un seul passage.
Pour un usage intensif.




Conception de la butée centrale sur roulement à billes pour réduire les vibrations et éviter les traces noires sur le carreau

Guide de 120mm de diamètre pour offrir le meilleur appui



Alésage M14

BREVET DÉPOSÉ




ROUE DIAMANTÉE ULTRA FINIT


Ce produit révolutionnaire permet de réaliser à main levée le polissage à sec du carrelage et de la pierre naturelle selon un profil façonné au préalable et sans l'altérer.

Profil spécifique à chaque modèle

Alésage M14 pour montage sur meuleuse (pour les modèles à double support)



Combinaison unique de lamelles et fibres diamantées



sidamo.com



SYSTEMES AUTO-NIVELANTS Croisillons, cales et outils de carrelage



SEAU DE 1000 CROISILLONS

Seau de 1000 croisillons auto-nivelants. Idéal pour les grands formats.



SEAU DE 500 CALES


Seau de 500 cales pour croisillons auto-nivelants. Forme incurvée à l'arrière pour épouser la forme du pouce en serrage à la main. Sabot arrière pour protéger le carreau des frottements de la pince.

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



KIT DE DÉMARRAGE

Boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants et une pince.



Consommation au m² de croisillons auto-nivelants selon la taille des carreaux



PINCE POUR SYSTÈME AUTO-NIVELANT

Pince pour système auto-nivelant. Réglage du mors couissant continu rapide et précis avec un ajustement infini de positions.

Les pros choisissent

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



SYSTÈME AUTO-NIVELANT CROISILLONS À VIS

Nouvelle gamme de croisillons auto-nivelants **100% conçue et fabriquée en Loir et Cher !**

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux.

9 références
déclinées en **3 modèles :**



Pour carreaux d'épaisseur **3 à 18 mm**
(sauf pour le croisillon haut **12 à 26 mm**
et largeur de joint 1 mm)

Nouveau design des croisillons pour une
casse facilitée, avec ou sans écrou



Nouveau design de l'écrou de serrage :
- 3 branches avec ergonomie améliorée
- Descente de l'écrou sur le pas de vis facilité
Nouvelle bague anti-friction (en option)



Croisillon en **I**
pour carreaux forte
épaisseur de **12 à 26 mm** et largeur
de joint **1 mm**



Croisillons en **I**
pour carreaux
jusqu'à **18 mm**
d'épaisseur



Croisillons en **+**
Pour utilisation à
l'**intersection**
de **4 carreaux**



Croisillons en **T**
pour réaliser des
poses en **décalé**



Conditionnements : Croisillons pour carreaux d'épaisseur 3 à 18 mm : disponibles en étuis de 150 pièces ou seaux de 1000 pièces
Croisillons pour carreaux d'épaisseur 12 à 26 mm : disponibles en étuis de 100 pièces ou seaux de 700 pièces
Bagues anti-friction : disponibles en étuis de 40 pièces ou seaux de 300 pièces
Écrous de serrage : disponibles en étuis de 40 pièces ou seaux de 300 pièces



Les pros choisissent

SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES



sidamo.com



ASPIRATEUR PRO 1200W

Aspirateur eau et poussières cuve polyéthylène 25 litres.



BAC DE RINCAGE

Bac 18 litres sur 2 roues et 2 patins anti-dérapants.



COFFRET DE 6 PLATOIRS

Platoirs avec 6 lames interchangeables à dentures différentes.



SCIE SUR TABLE PERICUT

Découpe électrique à eau de carrelage.



MALAXEUR 160

Poignée ergonomiques, mallette de transport.



RADIO DE CHANTIER Bluetooth



MEULEUSE D.125 1400W



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

HEROCK®



Nous sommes fiers d'être revendeurs officiels de la marque HEROCK®, spécialiste du workwear alliant confort, résistance et style. Conçus pour les professionnels exigeants, les vêtements HEROCK® offrent une protection optimale et une grande liberté de mouvement.

La gamme HEROCK® est disponible en magasin venez la découvrir et équipez-vous comme un pro !

Découvrez nos espaces salle de bain dans chacune de nos 10 agences.



GEDIMAT DERREY
2 Rue Lucien Galtier,
54410 Laneuveville-devant-Nancy
Téléphone : 03 83 51 22 22

GEDIMAT DERREY
2 Avenue des Romains,
55000 Longeville-en-Barrois
Téléphone : 03 29 79 44 55



GEDIMAT DERREY
199 Allée de l'Europe,
88100 Sainte-Marguerite
Téléphone : 03 29 56 18 89



GEDIMAT BLEGER
146 Rue André Kiener,
68000 Colmar
Téléphone : 03 89 41 11 50



GEDIMAT DERREY
6, Avenue du Rose Poirier
Parc Eco du Saut le Cerf,
88000 Épinal
Téléphone : 03 29 81 12 12



GEDIMAT BLEGER
59 Rue d' Ebersmunster,
67600 Hilsenheim
Téléphone : 03 88 85 40 14

GEDIMAT DERREY
38 Av. de Bellefontaine,
88480 Étival-Clairefontaine
Téléphone : 03 29 42 64 20

GEDIMAT BLEGER
109 Rte de Colmar,
67600 Sélestat
Téléphone : 03 88 82 71 71

GEDIMAT DERREY
554 Rue de Neufchâteau,
88500 Poussay
Téléphone : 03 29 37 14 12

GEDIMAT BLEGER
12 Rue Principale,
68920 Wintzenheim
Téléphone : 03 89 77 36 43




Scannez ce QR code pour **une visite virtuelle de nos showrooms.**

IMPLANTATIONS DU GROUPE DERREY DANS LE GRAND-EST



- LES SITES DE PRODUCTION**
 MEURTHE-ET-MOSELLE : **DERREY - LANEUVEVILLE DVT NANCY**
 DANS LES VOSGES : **CANTRELLE - SAINTE-MARGUERITE, FIMACO - SAINTE-MARGUERITE, DERREY - ÉTIVAL**
 ALSACE : **DISTRIAL - WINTZENHEIM**
- LE NÉGOCE DE MATÉRIAUX**
 MEURTHE-ET-MOSELLE : **GEDIMAT DERREY LANEUVEVILLE DVT NANCY, PULNOY, LUNÉVILLE, VÉZELISE**
 DANS LES VOSGES : **GEDIMAT DERREY ÉPINAL - SAINTE-MARGUERITE - ÉTIVAL**
 RAMBREVILLERS - BRUYÈRES - POUSSAY
 EN ALSACE : **GEDIMAT BLEGER COLMAR, HILSENHEIM, SÉLESTAT, STRASBOURG, WINTZENHEIM**
 SPÉCIALISTE PLÂTRERIE PLAFOND ISOLATION : **COLMAR**
 EN MEUSE : **GEDIMAT DERREY LONGEVILLE-EN-BARROIS - LIGNY-EN-BARROIS, ABAINVILLE**
 EN MOSELLE : **GEDIMAT BATI-COLMAN ROSBRUCK**
- LES NÉGOCES SPÉCIALISTES BOIS**
 EN MOSELLE : **GEDIBOIS DERREY - METZ - GROSBLEDERSTROFF**
 DANS LES VOSGES : **GEDIBOIS XILIPAN - SAINT NABORD**
 EN ALSACE : **GEDIBOIS BATIBOIS ALSACE - COLMAR - RIEDISHEIM - REICHSTETT**
- LES ATELIERS BOIS**
 EN ALSACE : **COLMAR - REICHSTETT - RIEDISHEIM**
 EN MOSELLE : **GEDIBOIS BATI-COLMAN GROSBLEDERSTROFF**
- LE BRICOLAGE**
WELDOM, SAINTE-MARGUERITE
- MA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE**
SAINTE-MARGUERITE
- LA PLATEFORME LOGISTIQUE**
REICHSTETT





Retrouvez toutes
ces infos sur :
derrey.fr



Gedimat
Derrey

Gedimat
Bleger

88 : Etival Clairefontaine - Ste Marguerite - Rambervillers - Bruyères - Mirecourt - Epinal

54 : Laneuveville devant Nancy - Pulnoy - Vézelize - Lunéville

55 : Longeville en Barrois - Ligny en Barrois - Abainville

57 : Rosbruck - **67** : Hilsenheim - Sélestat - **68** : Colmar - Wintzenheim

Illustrations non contractuelles. Textes et prix valables sous réserve d'erreurs typographiques. Prix TTC maximum conseillés départ point de vente (TVA 20% incluse) paiement comptant. Les montants des éco-participations sont inclus dans nos prix de vente. Gedimat Derrey se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue. Le prix de nos produits par conditionnement est disponible en point de vente.